



S.I.A.S.

Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A.
Via Vedano 5, 20900 Monza

**Documento di valutazione dei
rischi dovuti alle interferenze**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE
ai sensi dell'art. 26, comma 3 del DLGS. 81/2008**

Documento	Revisione	Data	Motivo
DUVRI	1.2	01/04/2015	Revisione generale



S.I.A.S.

Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A.
Via Vedano 5, 20900 Monza

**Documento di valutazione dei
rischi dovuti alle interferenze**

INDICE

A. PREMESSA	3
B. OGGETTO DELL'APPALTO E DATI COMMITTENZA E APPALTATORE	3
<i>B.1 Oggetto dell'Appalto</i>	3
<i>B.2 Committente</i>	3
<i>B.3 Appaltatore</i>	4
C. DICHIARAZIONI OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE.....	5
D. VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE	7
D.1 RISCHI DI INTERFERENZA GENERALI (a cura della Direzione Appaltante)	7
D.2 Eventuali misure integrative da parte dell'Impresa a seguito di aggiudicazione.....	10
E. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA.....	11



A. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in ottemperanza all'art. 26, comma 3, del DLgs. 81/2008 - che prevede "un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze", elaborato dal datore di lavoro committente per promuovere la cooperazione e il coordinamento per la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nell'attività lavorativa oggetto dell'intervento, della locazione o dell'accordo di partecipazione all'evento (successivamente denominato genericamente "appalto").

Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa esterna operante (successivamente definita genericamente "appaltatrice").

Il presente documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

B. OGGETTO DELL'APPALTO E DATI COMMITTENZA E APPALTATORE

B.1 Oggetto dell'Appalto

Descrizione dell'appalto	
Durata dell'appalto	

DESCRIZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

--

B.2 Committente

S.I.A.S. - Società Incremento Automobilismo e Sport, rappresentata dal Presidente **Andrea Piero Dell' Orto**

I riferimenti generali del Committente sono i seguenti:

Ruolo	Nominativo	Rifer. Per comunicare (tel., fax., e-mail)
RSPP	Ing. Davide Spinelli	Mobile 392 9782616 d.spinelli@iacm.it
RLS	Geom. Stefano Tremolada	Tel. 039 2482231 tremolada@monzanet.it
Medico competente	Dott. Bruno Piccoli	06 6736088



B.3 Appaltatore

Impresa appaltatrice	
Figure professionali per lo svolgimento dell'appalto	
Numero dei lavoratori	
Orario di lavoro	
Turni	
Lavoro notturno	

L'impresa appaltatrice, per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, si avvale delle seguenti figure:

Ruolo	Nominativo	Mansione in azienda	Rifer. per comunicare (tel., fax., e-mail)
Datore di lavoro			
RSPP			
Medico competente			
Responsabile appalto dell'azienda appaltatrice presso il committente			
Addetto/i alla lotta antincendio e alla gestione dell'emergenza			
Addetto/i al pronto soccorso			
RLS			



C. DICHIARAZIONI OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice dichiara di:

- Aver preso conoscenza dettagliata del documento di "Informativa per le imprese esterne" che costituisce attuazione dell'art. 26, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 9/4/2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") e ottemperare alle prescrizioni ivi contenute;
- essere in possesso delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, e relativo elenco (da esibire a richiesta della Stazione Appaltante);
- essere in possesso delle schede tecniche delle attrezzature utilizzate e relativo elenco (da esibire a richiesta della Stazione Appaltante);
- avere fornito un'adeguata informazione ai propri lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08;
- avere dato a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03 e s. m. ed i., nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente;
- attivarsi per consentire il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in questione;
- fornire idonei DPI al personale che è tenuto ad indossarli;
- cooperare con la stazione appaltante per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinare gli interventi volti ad eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori di eventuali altre imprese coinvolte nell'intervento e l'attività in essere nei locali gestiti della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport;
- obbligarsi in caso di subappalto a mettere a conoscenza la ditta esecutrice dei rischi infortunistici e degli eventuali rischi dovuti ad interferenze individuati;
- nel caso di cantiere temporaneo o mobile, di avere soddisfatto, ove soggetto, gli obblighi stabiliti dal DLgs.81/08.

Si ricordano qui di seguito alcune disposizioni di carattere generale, per le quali si invita l'impresa appaltatrice ad adempiere e fare adempiere al proprio personale:

- Nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale della ditta, quest'ultima è tenuta ad attuare le disposizioni contenute nel presente documento, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai locali e luoghi della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport;
- Il personale per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport:
 1. deve indossare gli indumenti di lavoro;



S.I.A.S.

Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A.
Via Vedano 5, 20900 Monza

**Documento di valutazione dei
rischi dovuti alle interferenze**

2. deve essere individuato nominativamente, mediante apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento;
 3. non deve fumare nei luoghi dove vietato;
 4. prima dell'inizio dei lavori devono essere attuate tutte le misure di sicurezza previste (dispositivi di protezione individuale, ecc.);
 5. attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica ;
 6. non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
 7. non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
 8. la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
 9. non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport
- E' indispensabile, per eliminare e/o ridurre eventuali interferenze, per l'esecuzione di interventi nei vari settori, DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE, attenersi scrupolosamente alle disposizioni specifiche dei responsabili delle attività della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport nelle quali è chiamata ad operare.
 - In caso di infortunio gli operatori dell'impresa appaltatrice devono chiamare il 118.
 - L'impresa appaltatrice è tenuta a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport un report di tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto.
 - L'impresa appaltatrice è tenuta, nel caso di contratti aperti per i quali non è noto l'elenco delle attività al momento della stipula del contratto, a contattare prima dell'inizio di ogni lavoro il Servizio Prevenzione e Protezione della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport.

L'impresa appaltatrice dovrà tenere a disposizione tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sia della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport, che degli Organi di Vigilanza.



S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport si riserva il verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.

D. VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE

La presente scheda di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze, integra le informazioni fornite dal datore di lavoro committente all'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b del DLgs.81/08).

N.B. *Barrare la casella per i rischi identificati.*

Rischio	Misure da adottare
<input type="checkbox"/> Nessun rischio particolare	
D.1 RISCHI DI INTERFERENZA GENERALI (a cura della Direzione Appaltante)	
Ambienti di lavoro	
<input checked="" type="checkbox"/> Vie di circolazione	Non ingombrare le vie di circolazione, i pavimenti e i passaggi.
<input checked="" type="checkbox"/> Zone di normale attività	Per quanto possibile, delimitare l'area di lavoro, non intralciando le vie di transito
<input checked="" type="checkbox"/> Zone di pericolo	Devono essere sempre segnalare in modo chiaro e visibile le eventuali zone di pericolo presenti
<input checked="" type="checkbox"/> Locali Tecnici e Zone Tecniche	In caso vi sia necessità di accedere a tali locali è necessario avvertire il personale dipendente dell' S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport per avere eventuali disposizioni specifiche per l'accesso
<input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica	Rispettare la segnaletica dei percorsi pedonale e dei mezzi di trasporto/movimentazione, ove presente.
<input checked="" type="checkbox"/> Attrezzature/mezzi di trasporto	Qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, dovranno essere utilizzate a distanza di sicurezza dagli operatori non interessati. In caso di promiscuità mezzi/persona, si procederà con velocità a passo d'uomo, manovrando sempre con prudenza
<input checked="" type="checkbox"/> Movimentazione materiale/ attrezzature	impiegare personale preparato ed in numero sufficiente, utilizzando appropriati accorgimenti per evitare spandimenti dei carichi, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori

**S.I.A.S.**Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A.
Via Vedano 5, 20900 Monza**Documento di valutazione dei
rischi dovuti alle interferenze**

	presenti
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di aperture nel suolo, pozzetti, scale o passerelle	Prestare attenzione in caso di segnalazione di aperture nel suolo o recinzione a loro protezione
<input checked="" type="checkbox"/> Scivolamento/schiacciamento/urto/inciampo/taglio/abrasione/ustione	Antecedentemente l'inizio dei lavori, il preposto incaricato dell'impresa deve informare e formare i lavoratori sull'ambiente di lavoro, le attività da svolgere e le attrezzature da utilizzare, al fine di evitare situazioni di pericolo

Attrezzature di lavoro

<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di attrezzature di lavoro	Disporre e utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro mobili, semoventi, non semoventi, destinate a sollevare carichi, per lavori in quota, in modo da non creare rischi per le altre persone.
<input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico	Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da parte del Responsabile dell'ufficio Tecnico o suo delegato, utilizzando i DPI specifici (guanti, pedane isolanti, ecc.), utensili e attrezzature idonee, procedure di sicurezza e misure precauzionali (verifica dell'assenza di tensione con apparecchiature apposite,...) Utilizzare solamente apparecchi elettrici con marchio CE IMQ o equivalente tipo di certificazione e in buono stato di conservazione

Agenti fisici

<input checked="" type="checkbox"/> Rumore	E' necessario che la ditta aggiudicataria adotti misure per il contenimento dell'emissione di rumori nei limiti di legge previsti; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori, che implicano una minore esposizione al rumore per i non addetti.
<input type="checkbox"/> Campi elettromagnetici	Organizzare l'attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di campi elettromagnetici (effetti nocivi a breve termine) le persone non addette.
<input type="checkbox"/> Agenti criogeni	Adottare condotte di lavoro idonee.

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni

<input checked="" type="checkbox"/> Sostanze pericolose	Utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti. Mantenere i prodotti non utilizzati nei rispettivi contenitori, con in evidenza l'etichetta con l'indicazione del prodotto
---	---

**S.I.A.S.**Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A.
Via Vedano 5, 20900 Monza**Documento di valutazione dei
rischi dovuti alle interferenze**

	contenuto e del rischio
<input checked="" type="checkbox"/> Movimentazione di carichi in autobotti o cisterne di carburanti	Informare tutti gli addetti sul rischio presente. Interrompere le attività che prevedono formazione di scintille o fiamme libere
<input checked="" type="checkbox"/> Stoccaggio di carburanti	Non effettuare alcun tipo di attività che preveda l'uso di fiamme libere o la possibilità di formazione di scintille
<input type="checkbox"/> Produzione di polvere fumi gas nebbie vapori	Adottare le misure di protezione collettiva alla fonte del rischio.
<input checked="" type="checkbox"/> Procedure di emergenza	Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente e, qualora l'attività dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo ne preveda delle proprie, queste vanno concordate e condivise con il datore di lavoro committente.

Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza

<input checked="" type="checkbox"/> Vie e uscite di emergenza	Tenere sgombre le vie e le uscite di emergenza.
<input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica di sicurezza	Non rimuovere o coprire la segnaletica di sicurezza.
<input checked="" type="checkbox"/> Presidi antincendio	Non rimuovere o manomettere i presidi antincendio, lasciandoli liberi da ingombri
<input checked="" type="checkbox"/> Procedure di emergenza	Rispettare le procedure di emergenza definite dal datore di lavoro committente. Se l'impresa appaltatrice prevede un proprio piano di emergenza ed evacuazione in ambienti di lavoro di utilizzo comune, deve coordinarlo con quello del datore di lavoro committente.

Radiazioni non ionizzanti

<input type="checkbox"/> Presenza di Radiazioni non Ionizzanti (Radiofrequenza, microonde, radiazione ottica, radiazione UV/B e UV/C, luce laser,...)	Organizzare l'attività lavorativa in modo da non esporre al rischio di Radiazioni non ionizzanti le persone non addette. Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di attività dovrà presentarsi al Responsabile della relativa struttura per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro. Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione
---	--

Polveri

<input type="checkbox"/> Presenza di polveri	E necessario ridurre al minimo le polveri prodotte adottando precauzioni sia in apertura di cantieri esterni sia per quanto riguarda le ristrutturazioni "interne" di stanze o di intere degenze.
--	---



Rifiuti

<input checked="" type="checkbox"/> Rifiuti	E' di esclusiva competenza della impresa appaltatrice la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale.
---	---

Compresenza di altre ditte

<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di più ditte	Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concordare un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze e coordinarlo con le attività del datore di lavoro committente.
---	---

D.2 Eventuali misure integrative da parte dell'Impresa a seguito di aggiudicazione

Rischio	Misure da adottare
<input type="checkbox"/> Chimico	Saranno impiegati prodotti a più bassa tossicità, possibilmente inodori, in soluzioni acquose o flowable. I prodotti derattizzanti saranno chiusi in appositi dispenser di sicurezza, per evitare contatti con persone o prodotti.
<input type="checkbox"/> Rumore	Saranno adottati i seguenti comportamenti: assicurarsi di lavorare con un regime di giri motore delle attrezzature commisurato all'esecuzione qualitativa del servizio ed alla presenza di "recettori sensibili" nelle immediate vicinanze.
<input type="checkbox"/> Incendio	L'uso di attrezzature a motore e/o elettriche può comportare un rischio d'incendio, ogni automezzo è munito di estintore; gli operatori della S.I.A.S. - Società Incremento Automobilismo e Sport sono regolarmente formati sull'emergenza antincendio.



MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

La Committente nella persona del Datore di Lavoro o di un suo Incaricato organizzerà, prima dell'inizio dei lavori, una "**Riunione preventiva di coordinamento**", a cui parteciperanno il Datore di Lavoro stesso o un suo Incaricato ed i responsabili delle imprese appaltatrici per definire le modalità di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione da rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La presa d'atto dei locali e/o luoghi appaltati alle singole imprese e le misure individuate al fine di eliminare le eventuali possibili interferenze riscontrate, verranno indicate nel verbale della riunione redatto a cura della Committente e sottoscritto da tutti i partecipanti.

La "Comunicazione dei Rischi e delle Misure di Prevenzione", unitamente al "Verbale della Riunione Preventiva di Coordinamento" e ai verbali delle eventuali riunioni successive, costituiranno, ai sensi dell'art.26, D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, il "Documento unico di valutazione dei rischi e delle misure adottate per eliminare le interferenze" e parte integrante del contratto di appalto o d'opera.



E. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'aggiornamento della valutazione dei rischi da interferenze deve essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si renderanno necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto

Il Datore di Lavoro
Ing. Andrea Piero Dell'Orto

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Davide Spinelli

L'impresa, nel completare il presente documento nella sezione B e D.2 e compilando l'allegata autocertificazione (Allegato 2), si obbliga al rispetto dei contenuti del presente documento finalizzato all'attuazione delle misure da adottare per eliminare e ridurre i rischi da interferenza tra lavoratori delle diverse imprese coinvolte nella realizzazione dell'appalto e tra i lavoratori dell'appalto e gli operatori della S.I.A.S. – Società Incremento Automobilismo e Sport

Data _____

Il Datore di Lavoro
